



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
FEDERAL RESEARCH INSTITUTE FOR HEALTH ORGANIZATION AND INFORMATICS OF  
MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

Добролюбова ул., д.11, Москва, 127254

Тел. (495) 619-00-70, 618-32-68 Факс (495) 619-38-40 E- mail: mail@mednet.ru http://www.mednet.ru

ОКПО 18987596, ОГРН 1027739277235, ИНН/КПП 7715217798/771501001

№ 7-5/150 от 11.03. 2013 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководителям МИАЦев и главным  
внештатным специалистами  
Министерств (Департаментов)  
здравоохранения субъектов  
Российской Федерации

В ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ поступают из субъектов Российской Федерации письма, касающиеся кодирования заболеваемости и кодирования причин смерти.

По вопросу кодирования диагноза «бронхит» разъясняем, что в соответствии с МКБ-10 диагноз «острый бронхит» кодируется в зависимости от возраста. В рубрику J20 относят диагнозы: «острый бронхит», «подострый бронхит» и «бронхит» у лиц до 15 лет; «острый бронхит» и «подострый бронхит» у взрослых. В рубрику J40 относят диагноз «бронхит» у лиц старше 15 лет. Для диагноза «хронический бронхит» для всех возрастов предусмотрена рубрика J42.

Изменения в «Краткую номенклатуру причин смерти 2010» были введены Росстатом письмом от 05.03.2011 № 8-0-19/213 и касаются только кодирования причин смерти.

К сожалению, Минздрав РФ не издал нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений ВОЗ в МКБ-10, начиная с 1996 года. Поэтому мы можем говорить о применении кодов, содержащихся в письме Росстата, **только в медицинских свидетельствах о смерти.**

**Кодирование смертности во всех остальных медицинских документах производится в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра, выпущенной издательством «Медицина» в 1995 году, по поручению Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, которому ВОЗ вверила выпуск данного издания на русском языке.**

Обратите внимание, что в письме ошибочно указан код N78, которого в МКБ-10 не существует. Речь идет о коде N18. Диагноз «Хроническая почечная недостаточность» кодируется N18.9.

**Расшифровка кодов причин смерти для Росстата  
(в соответствии с обновлениями ВОЗ 1996-2011г.г.)**

**A09** Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения

**Исключены:** вызванный бактериями, простейшими, вирусами и другими уточненными инфекционными агентами

(A00-A08)

незаразная (см. неинфекционная) диарея (K52.9)

- неонатальная (P78.3)

**A09.0** Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения

Катар, тонкокишечный или кишечный

Диарея:

- острая кровавая
- острая геморрагическая
- острая водянистая
- дизентерийная
- эпидемическая

Инфекционный или септический:

- колит
  - энтерит
  - гастроэнтерит
- } БДУ геморрагический

Инфекционная диарея БДУ

**A09.9** Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения

**C80** Злокачественное новообразование без уточнения локализации

**C80.0** Злокачественное новообразование неизвестной первичной локализации, так обозначенное

Первичная локализация неизвестна

**C80.9** Злокачественное новообразование неуточненное

Рак БДУ

Карцинома БДУ

Злокачественность БДУ

Злокачественная кахексия БДУ

Множественный рак БДУ

**Исключены:** Множественный вторичный рак БДУ (C79.9)

Вторичное злокачественное новообразование

неуточненной локализации (C79.9)

**K35** Острый аппендицит

**K35.2** Острый аппендицит с генерализованным перитонитом

Аппендицит (острый) с генерализованным (разлитым) перитонитом, вызванный разрывом или прободением

**K35.3** Острый аппендицит с ограниченным перитонитом

Острый аппендицит (с или без прободения или разрыва) с перитонитом:

- БДУ
- ограниченным

Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом

**K35.8** Острый аппендицит другой и неуточненный

Острый аппендицит без упоминания об ограниченном или генерализованном перитоните

**K85** Острый панкреатит

Абсцесс поджелудочной железы

Некроз поджелудочной железы:

- острый
- инфекционный

Панкреатит:

- БДУ
- острый (рецидивирующий)
- геморрагический
- подострый
- гнойный

**K85.0** Острый идиопатический панкреатит

**K85.1** Острый билиарный панкреатит

Желчнокаменный панкреатит

**K85.2** Острый панкреатит алкогольной этиологии

**K85.3** Острый панкреатит лекарственной этиологии

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (глава XX)

**K85.8** Другой острый панкреатит

**K85.9** Острый панкреатит неуточненный

**L89** Декубитальная язва и область давления

Пролежень

Язва, вызванная гипсовой повязкой

**Примечание:** для нескольких локализаций на разных стадиях применяется только один код, указывающий на высшую стадию

**Исключена:** декубитальная (трофическая) язва шейки матки (N86)

**L89.0** Стадия I декубитальной язвы и области давления

Декубитальная язва (от давления), ограниченная только эритемой

**Примечание:** язва появляется как в определенном месте стойкого покраснения (эритемы) в области слегка пигментированной кожи, в то время как на более темных участках кожи язва может появиться в виде стойких красных, синих или фиолетовых цветов, без утраты кожи.

**L89.1** Стадия II декубитальной язвы

Декубитальная язва (от давления) с:

- ссадиной
- водяным пузырем
- частичной утратой слоев кожи, включая эпидермис и (или) дерму
- утратой кожи

**L89.2** Стадия III декубитальной язвы

Декубитальная язва (от давления) с полной утратой слоев кожи, включая повреждение или некроз подкожной клетчатки, распространяющиеся под фасцию

**L89.3** Стадия IV декубитальной язвы

Декубитальная язва (от давления) с некрозом мышц, костей и поддерживающего аппарата (например, сухожилия или суставной капсулы)

**L89.9** Декубитальная язва и область давления, неуточненные

**N78** - код не существует (ошибка), имеется в виду рубрика **N18:**

**N18** Хроническая болезнь почки

Если необходимо определить основное заболевание, используют дополнительный код

Если необходимо определить наличие артериальной гипертензии,

используют дополнительный код

- N18.1** Хроническая болезнь почки, стадия 1  
Поражение почки с нормальной или повышенной СКФ [GFR]  
( $\geq 90$  мл/мин)
- N18.2** Хроническая болезнь почки, стадия 2  
Поражение почки с легким снижением СКФ [GFR]  
(60-89 мл/мин)
- N18.3** Хроническая болезнь почки, стадия 3  
Поражение почки с умеренным снижением СКФ [GFR]  
(30-59 мл/мин)
- N18.4** Хроническая болезнь почки, стадия 4  
Поражение почки со значительным снижением СКФ [GFR]  
(15-29 мл/мин)
- N18.5** Хроническая болезнь почки, стадия 5  
Хроническая уремия  
Конечная стадия болезни почки:
- при отмирании аллотрансплантата
  - БДУ
  - при диализе
  - без диализа или трансплантации
- Почечный ретинит † (N32.8\*)  
Уремическая (ий):
- апоплексия † (I68.8\*)
  - деменция † (F02.8\*)
  - невропатия † (G63.8\*)
  - паралич † (G99.8\*)
  - перикардит † (I32.8\*)
- N18.9** Хроническая болезнь почки неуточненная
- O60** Преждевременные роды и родоразрешение  
Начало (самопроизвольное) родов до 37 полных  
недель беременности
- O60.0** Преждевременные роды без родоразрешения  
Преждевременные роды:
- индуцированные
  - самопроизвольные
- O60.1** Преждевременные самопроизвольные роды с преждевременным  
родоразрешением  
Преждевременные роды с родоразрешением БДУ  
Преждевременные самопроизвольные роды с преждевременным  
родоразрешением путем кесарева сечения
- O60.2** Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным  
родоразрешением  
Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным  
родоразрешением путем кесарева сечения
- O60.3** Преждевременное родоразрешение без самопроизвольных родов  
Преждевременное родоразрешение путем:
- кесарева сечения без самопроизвольных родов
  - родовозбуждение
- R50** Лихорадка другого и неизвестного происхождения  
**Исключены:** лихорадка неизвестного происхождения

(во время) (у):

- родов (O75.2)
- новорожденного (P81.9)

лихорадка послеродового периода (O86.4)

**R50.2** Лихорадка, вызванная действием лекарственного средства

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (глава XX)

**R50.8** Другая уточненная лихорадка

Лихорадка с простудой

Лихорадка с ознобом

Постоянная лихорадка

**R50.9** Лихорадка неуточненная

Гиперпирексия БДУ

Пирексия БДУ

**Исключена:** злокачественная гипертермия вследствие анестезии (T88.3)

Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  
Минздравсоцразвития России



В.И.Стародубов